



bausion Handel und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )  
Nr. 1907/2006

## Bitumenschlämme

Druckdatum: 06.02.2017

überarbeitet am: 05.03.2014

### 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1 Handelsname:** Bitumenschlämme
- 1.1.1 Verwendung:** Baustoff im Straßenbau
- 1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:**
- 1.2.1 Hersteller/Lieferant:** bausion Handels – und Vertriebsgesellschaft mbH  
**Straße/Postfach:** Ackerstraße 7  
**PLZ/Ort:** 47269 Duisburg  
**Telefon:** 0203/768560                      **Telefax:** 767799
- 1.2.2 Notfallauskunft:** Während der Bürozeiten von  
Mo. bis Do.: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Fr.: 8.00 Uhr bis 13.00.Uhr  
0203 / 768560  
**E-Mail:** SDB@bausion.de

### 2 Mögliche Gefahren

**Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Keine Gefahrenhinweise bekannt

**Sicherheitshinweise:**

- S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
S25 Berührung mit den Augen vermeiden  
S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

### 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):**  
Emulsion aus Polymermodifizierten Bitumen und Wasser
- 3.1.1 CAS-Nr.      Bezeichnung nach EG-Richtlinie      Konzentration      EINECS**  
8052-42-4      Bitumen                                      > 30                                      232-490-9
- 3.1.2 zusätzliche Hinweise:** keine



bausion Handel und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

## gem. Verordnung ( EG ) Nr. 1907/2006

### Bitumenschlämme

Druckdatum: 06.02.2017

überarbeitet am: 05.03.2014

#### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 nach Inhalation:** Für Frischluft sorgen
- 4.2 nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen  
Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.
- 4.3 nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser  
spülen und Arzt konsultieren.
- 4.4 nach Verschlucken:** Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen

#### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 geeignete Löschmittel:**  
Das Produkt ist nicht brennbar

#### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**  
Persönliche Schutzausrüstung benutzen
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

#### 7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Handhabung:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.2 Lagerung:**  
Lagerklasse (VCI): 12  
Siehe Punkt 6.2



bausion Handel und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

## gem. Verordnung ( EG ) Nr. 1907/2006

### Bitumenschlämme

Druckdatum: 06.02.2017

überarbeitet am: 05.03.2014

## 8 Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung

### 8 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art / Stand	Wert
8052-42-4	Bitumen	TRGS 901/1999	15 mg/m <sup>3</sup>

### 8.3 Persönliche Schutzausrüstung: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

#### 8.3.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen: Berührung mit der Haut vermeiden

#### 8.3.2 Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

#### 8.3.3 Atemschutz: nicht erforderlich

#### 8.3.4 Handschutz: Schutzhandschuhe z.B. nitrilbeschichtet

#### 8.3.5 Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz

#### 8.3.6 Haut- und Körperschutz: Schutzkleidung

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1.1 Form flüssig      9.1.2 Farbe schwarz      9.1.3 Geruch charakteristisch

<b>Erstarrungspunkt:</b>	nicht bestimmt
<b>Siedepunkt:</b>	nicht bestimmt
<b>Flammpunkt:</b>	nicht bestimmt
<b>Zündtemperatur:</b>	nicht bestimmt
<b>Dichte:</b>	ca. 1 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
<b>Wasserlöslichkeit:</b>	nicht bestimmt
<b>pH-Wert:</b>	4 - 5
<b>Viskosität, dynamisch:</b>	nicht bestimmt



bausion Handel und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

## gem. Verordnung ( EG ) Nr. 1907/2006

### Bitumenschlämme

Druckdatum: 06.02.2017

überarbeitet am: 05.03.2014

## 10 Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Thermische Zersetzung:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- 10.2 Gefährliche Reaktionen:**  
keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Gefährliche Zersetzungspunkte:**  
bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung keine bekannt

## 11 Angaben zur Toxikologie

- 11.1 Bemerkung:**  
Bei sachgemäßer Anwendung sind bisher keine Gesundheitsschäden bekannt geworden.

## 12 Angaben zur Ökologie

- 12.1 Weitere ökologische Hinweise:**  
Bemerkung:  
Das Produkt gilt als schwach wassergefährdend (WGK 1; Selbsteinstufung gemäß VCI-Konzept zur Selbsteinstufung von Stoffen und Zubereitungen in WGK).  
Eindringen des Konzentrates/Produktes in Erdreich und Gewässer verhindern.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Produkt:**  
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Sonderabfallverwertung zuführen.  
Mit Hersteller in Kontakt treten.
- 13.2 Verunreinigte Verpackungen**  
Bei der Weitergabe ungereinigter Leergebinde zur Verwertung oder Beseitigung sind die Abnehmer auf eine Gefährdung hinzuweisen.



bausion Handel und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

## gem. Verordnung ( EG ) Nr. 1907/2006

### Bitumenschlämme

Druckdatum: 06.02.2017

überarbeitet am: 05.03.2014

## 14 Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

## 15 Vorschriften

### 15.1 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

#### 15.1.1 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

entfällt

#### 15.1.2 Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

entfällt

#### 15.1.3 R-Sätze:

entfällt

#### 15.1.4 S-Sätze:

- S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### 15.1.5 P-Sätze gem. GHS:

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
P305, PP351, P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P403, P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

### 15.2 Nationale Vorschriften:

#### 15.2.1 Gefahrklasse nach Betriebssicherheitsverordnung::

Produkt ist nichtbrennbar

#### 15.2.2 Wassergefährdungsklasse:

1 (Selbsteinstufung)

### 15.3 Sonstige Vorschriften:

Keine



bausion Handel und  
Vertriebsgesellschaft mbH

**Sicherheitsdatenblatt**  
**gem. Verordnung ( EG )**  
**Nr. 1907/2006**  
**Bitumenschlämme**

Druckdatum: 06.02.2017

überarbeitet am: 05.03.2014

**16 Sonstige Angaben**

**Datenblatt ausstellender Bereich:**

Ansprechpartner: Herr Robert Kröger  
Mobiltelefon: 0713 28 28 090

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte in Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.