



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1 Handelsname: BAUSION LP - Mischöl**
- 1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:**
- 1.2.1 Hersteller / Lieferant: bausion bauartikel
Handels - und Vertriebsgesellschaft mbH**
- Straße: Ackerstraße 7**
PLZ/Ort : 47269 Duisburg
Telefon : 0203/768560
Telefax: 0203/767799
E-Mail: SDB@bausion.de
- 1.2.2 Auskunftgebender Bereich : Techn. Abteilung**
Telefon: 0203/768560
- 1.2.3 Notfallauskunft:** Während der Bürozeiten von
Mo. bis Do.: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 Uhr bis 13.00.Uhr
Telefon : 0203 / 768560

2 Mögliche Gefahren

- 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**
Einstufung gemäß Verordnung (EG)Nr.1272/2008:
Das Gemisch ist gemäß Verordnung (EG)Nr.1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:
Entfällt
- 2.2 Kennzeichnungselemente**
Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr.1272/2008 Piktogramm/e und Signalwort:
nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Verordnung (EG) Nr.1272/2008
- Gefahrenhinweise :**
Bei sachgerechter Handhabung geht keine Gefahr für Mensch und Umwelt von dem Gemisch aus.
- Sicherheitshinweise:**
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 233:Behälter dicht verschlossen halten.
P 234:Nur im Originalbehälter aufbewahren.
P 262:Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1 Chemische Charakterisierung (Gemisch)

Na-Salz der Abietinsäure in wässriger Lösung

2.1.1 CAS-Nr. Bezeichnung nach EG-Richtlinie Kennb. R. Sätze

nein

2.1.2 Identifikationsnummer(n)

Nein

2.1.3 zusätzliche Hinweise

keine

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 4.1 | Allgemeine Hinweise | nach Augenkontakt, Arzt konsultieren
Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. |
| 4.2 | nach Einatmen | Frischlufzufuhr,
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. |
| 4.3 | nach Hautkontakt | mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Danach eincremen |
| 4.4 | nach Augenkontakt | Kontaktlinsen entfernen.
Augen bei geöffneten Lidspalt gründlich mit Augendusche
oder mit fließendem Wasser spülen, Augenarzt konsultieren |
| 4.5 | nach Verschlucken | Mund gründlich mit Wasser ausspülen. ggf Arzt konsultieren |
| 4.6 | Hinweise für den Arzt | Wenn möglich Etikett vorzeigen |



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 geeignete Löschmittel**
Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen, Produkt selbst brennt nicht
- 5.2 aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**
n.a.
- 5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff**
n.a.
- 5.4 Besondere Schutzausrüstung**
Keine,
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**
Augen- und Hautkontakt meiden, Persönliche Schutzausrüstung benutzen
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen**
Mit Sand oder Erde eindämmen, nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen
z.B. Kieselgur, Sand, Vermiculite, Sipolithe und gesondert entsorgen
(Punkt 13)
- 6.4 Zusätzliche Hinweise**
Besonderheiten zur Lagerung siehe Punkt 7
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Handhabung**
Keine besonderen Vorschriften
Rutschgefahr beim Verschütten auf dem Boden
- 7.2 Lagerung**
Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Behälter dichtverschlossen an einem trockenen Ort lagern.
geeignetes Material für Behälter: Kunststoff



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

8 Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

keine

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

keine

8.2.1 CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert. Einheit

Entfällt

8.2.2 Zusätzliche Hinweise

8.3 Persönliche Schutzausrüstung :

8.3.1 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.
Besmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen

8.3.2 Atemschutz

Keine besondere Schutzausrüstung notwendig

8.3.3 Handschutz

Schutzhandschuhe (Gummi- oder Kunststoffhandschuhe) tragen
Material: Fluorkautschuk (Viton), Nitrilkautschuk.

8.3.4 Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166:2001 verwenden

8.3.5 Körperschutz

geeignete Arbeitskleidung tragen



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.1	Form	flüssig	9.1.2	Farbe	braun	9.1.3	Geruch	mild
9.2	Zustandsänderung					Wert/Einheit		
9.2.1	Schmelzpunkt							
9.2.2	Siedepunkt/Siedebereich					100°C		
9.3	Flammpunkt							
9.4	Zündtemperatur							
9.5	Selbstentzündlichkeit					das Produkt ist nicht selbstentzündlich		
9.6	Explosionsgefahr					das Produkt ist nicht explosionsfähig		
9.7	Explosionsgrenzen					9.7.1 UEG		
						9.7.2. OEG		
9.8	Dampfdruck					bei (T1)		
9.9	Dichte					bei (T1) ca: .1,0		
9.10	Löslichkeit					wasserlöslich		
9.11	pH-Wert					10 ± 1,5		
9.12	Viskosität							
9.13	Lösemittelgehalt					keine		

10 Stabilität und Reaktivität

- 10.1 **Zu vermeidende Bedingungen**
Frost , direkte Sonneneinstrahlung
- 10.2 **Zu vermeidende Stoffe**
nicht bekannt
- 10.3 **Gefährliche Zersetzungspunkte**
nicht bekannt
- 10.4 **Weitere Angaben**
Nein



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

11 Angaben zur Toxikologie

- 11.1 Akute Toxizität**
entfällt
- 11.1.1 Einstufungsrelevante LD/LC 50 - Werte**
LD 50 / oral > 800 mg/kg (rat)
Angabe bezieht sich auf die Hautkomponente
- 11.1.2 Primäre Reizwirkung**
An der Haut und am Auge : Reizwirkung möglich
- 11.1.3 Sensibilisierung**
Nicht bekannt
- 11.1.4 Sonst. Angaben**
Bei sachgemäßer Anwendung sind bisher keine gesundheitsschädlichen Wirkungen festgestellt worden.
- 11.2 Subakute bis chronische Toxizität**
Nicht bekannt
- 11.3 Erfahrungen**
Keine

12 Angaben zur Ökologie

- 12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)**
Keine
- 12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten**
Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen
- 12.3 Ökotoxische Wirkungen**
Es liegen keine Daten vor
- 12.4 Weitere ökologische Hinweise**
nein



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt
bausion LP

13.1.1 Empfehlung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

13.2 Ungereinigte Verpackungen
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Tensiden

14 Transportvorschriften

14.1 ADR/RID und GGVS/GGVE kein Gefahrgut

14.1.1 ADR/RID-GGVS/E Klasse

14.1.2 Gefahr-Nr.

14.1.3 Bezeichnung des Gutes

14.1.4 Bemerkung

15 Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien
Das Produkt / Gemisch ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig

15.1.1 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes
Entfällt

15.1.2 Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Entfällt

15.1.3 H-Statements
Entfällt

15.1.4 P-Statements
P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

15.2 Nationale Vorschriften

15.2.1 Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

15.2.2 Störfallverordnung

15.2.3 Klassifizierung nach VbF



bausion bauartikel
Handels - und
Vertriebsgesellschaft mbH

Sicherheitsdatenblatt gemäß .Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bausion LP

Druckdatum: 06.02.17

überarbeitet am: 04.02.2016

Ersetzt Version vom:
08.03.07

15.2.4 Technische Anleitung Luft

15.2.5 Wassergefährdungsklasse

WGK 1 (schwach wassergefährdend)
Einstufung gemäß VwVwS Anhang 4

15.2.6 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Gemisch muss keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen werden.

16 Sonstige Angaben

Datenblatt ausstellender Bereich

Ansprechpartner: Herr Robert Kröger

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikationen entnehmen Sie bitte den Produktmerkblättern.